

Widerstandsheizung mit Lüfter



Beschreibung


Bestellnummer:	503751	
Markenname:	SOLIFLEX	
Farbe:	Silber	
Gehäusematerial:	Aluminium	
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 20	
Hinweis:	PTC Widerstand selbstregulierend	
Zertifizierung:	CE, cURus	
Zubehör:	Einstellbarer Thermostat NC	



Technische Daten	
Nennleistung bei 10°C:	750 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-25°C - 70°C
Montageart:	DIN Schiene
Abmessungen A x B x C (D+E):	225 x 82 x 112 mm
Gewicht:	1.35 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
Max. Nennstrom:	7.2 A
Volumenstrom Lüfter annähernd:	44 m³/h
Anschlussart:	Schraubklemme 3-fach für Litzen oder starre Leitungsenden 2.5 mm²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen







Bestellinformationen Zolltarifnummer 85162999

5350604020177

EAN Nummer