# climatiseur d'armoires électriques

## Description

| | |
|---|---|
| **Numéro de commande:** | 850520S62 |
| **Marque:** | SLIMLINE PRO |
| **Couleur:** | RAL7035 |
| **Matériau boîtier:** | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| **IP protection (à l'intérieur):** | IP 55 / Type 12 |
| **Approbations:** | CE, cURus, cULus |
| **Accessoires:** | Jeu d'étanchéité Type 4 |

## Donneés techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** | 550 W @50 Hz<br>550 W @ 60 Hz |
| **Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** | 400 W @ 50 Hz<br>430 W @ 60 Hz |
| **EER L35L35:** | 1.41 |
| **Compresseur:** | compresseur à piston rotatif |
| **Réfrigérant / GWP:** | R134a / 1430 |
| **Quantité réfrigérant:** | 90 g / 3.17 oz |
| **Pression maximale:** | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi |
| **Plage de température de fonctionnement:** | 10°C - 60°C |
| **Plage de température UL:** | 10°C - 55°C |
| **Débit d'air (système / en soufflage libre):** | Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h |
| **Montage:** | Montage latéral / semi-encastré |
| **Dimensions A x B x C (D+E):** | 370 x 520 x 185 (60+125) mm |
| **Poids:** | 20.5 kg |
| **Tension nominale - fréquence:** | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ |
| **UL Tension nominale - fréquence:** | 460 V / 60Hz 2~ |
| **Courant nominal L35L35:** | 1.15 A @ 50 Hz<br>1.05 A @ 60 Hz |
| **Courant de démarrage:** | 3.0 A |
| **Courant max.:** | 1.45 A |
| **Consommation de courant à L35L35:** | 405 W @ 50 Hz<br>405 W @ 60 Hz |
| **Puissance max.:** | 560 W |
| **Fusible:** | 15 A (T) |
| **Max. Ampacité du circuit:** | 15 A |
| **Courant nominal de court-circuit:** | 5 kA |
| **Compresseur de courant nominal:** | 1 A |

| | |
|---|---|
| **Ventilateurs de courant à pleine charge:** | 0.15 A |
| **Connexion:** | Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique<br>Bornier à 5 pôles pour signaux<br>Bornier à 3 pôles pour RS 485 |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel

**Graphique de performance:**




click image to enlarge

**Dimensions**:




click image to enlarge

## Informations de commande

| | |
|---|---|
| **Dimensions emballage** | 460 x 620 x 181.75 mm |
| **Poids brut** | 18.5 Kg |
| **Numéro de tarif douanier** | 84158200 |