

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung


Bestellnummer:	0904638135
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus




Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):       1.50 kW @ 50 Hz         1.53 kW @ 60 Hz         Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):       1.18 kW @ 50 Hz         1.20 kW @ 60 Hz	
1.20 kW @ 60 Hz	
Kompressor Typ: Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP: R134a / 1430	
<b>Füllmenge Kältemittel:</b> 579 g / 20.4 oz	
Hoch / niedrig Druck:       35 / 9.5 bar         580 / 140 psig	
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> Umgebungskreislauf: 475 n Schrankkreislauf: 283 m³/h	
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b> 20°C - 55°C	
Montageart: An- / Einbau	
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b> 1615 x 395 x 180 mm	
<b>Gewicht:</b> 59 kg	
<b>Ausschnittsmaße:</b> 2 x [290 x 225 mm]	
<b>Spannung / Frequenz:</b> 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~	
Nennstrom L35L35:       1.9 A @ 50 Hz         2.0 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom: 22 A	
Max. Nennstrom: 2.5 A	
Nennleistung L35L35:       1.05 kW @ 50 Hz         1.2 kW @ 60 Hz	
Max. Nennleistung: 1.6 kW	
Vorsicherung: 3 x 6 A (T)	
Kurzschlussfestigkeit: 5 kA	
Anschlussart: 9-Poliger Stecker	

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte











1,627 x 496 x 204 mm
56.5 kg
84158200
5350604371323