

LED enclosure light



Beschreibung

Bestellnummer:	0903876979
Markenname:	STRIPLITE
Farbe:	Oberteil transparent / Unterteil blau
Gehäusematerial:	PC Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Im Lieferumfang enthalten:	Bewegungsmelder mit 5 Min. Abschaltzeit Befestigungszubehör
Hinweis:	class II Energy class G
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten


Zulässige Betriebstemperatur:	-30°C - 70°C UL max temp: 60°C
Montageart:	Magnet / Clips
Abmessungen A x B x C (D+E):	357.4 x 32 x 35.5 mm
Gewicht:	140 gr.
Spannung / Frequenz:	24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz
Nennleistung:	4 Watt
Leuchtmittel:	LED, 7400K
Lichtstärke:	400 Lm
Lebensdauer:	50,000 Std. @ 20°C
Anschlussart:	Stecker System

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten](#)

Ausschnittsmaße:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

94054099