

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114203
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus



Technische Daten


750 W Wasser, leichte Öle oder ähnliches 180 / 460 m³/h @ 50 Hz 200 / 535 m³/h @ 60 Hz 1°C - 72°C Wandanbau
180 / 460 m³/h @ 50 Hz 200 / 535 m³/h @ 60 Hz 1°C - 72°C
200 / 535 m³/h @ 60 Hz 1°C - 72°C
Wandanbau
400 x 212 x 80 mm
4.5 kg
400 V ~ 50/60 Hz
400 V ~ 50/60 Hz
0.6 A
0.15 A
90 W
10 bar
1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
3 x 1 A (T)
Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz zwischen Schaltschrankluft und Kühlmedium P = Nutzkühlleistung




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

${\bf Abmessungen:}$



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21142032
Einbauvariante Achtung: Luftauslass im Geräteboden	2114202
Verpackungsmaße	538.6 x 249 x 122 mm
Bruttogewicht	6 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210141