

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	0906542903
Krones Art.-Nr.:	0906542903
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Stahlblech, RAL 7037
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	500 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	160 W @ 50 Hz 180 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.0
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	142 g / 5 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 30 bar 290 / 188 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 250 / 650 m³/h Schränkkreislauf: 125 / 250 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 50°C
Montageart:	Anbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 320 x 110 (25+85) mm
Gewicht:	15.8 kg
Ausschnittsmaße:	581 x 301 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.2 A @ 50 Hz 2.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.8 A
Max. Nennstrom:	2.7 A
Nennleistung L35L35:	460 W @ 50 Hz 500 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	600 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	5.2 A
Volllaststrom Lüfter:	2.8 A

Anschlussart:

Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmaße:



[click image to enlarge](#)