

Schaltschrankkühlgerät 19" Einschub



Beschreibung

Bestellnummer:	45340001
Markenname:	19" RACK
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE





Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz
	930 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	590 W @ 50 Hz
-	635 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	400 g / 14.1 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 6 bar
-	508 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 250 / 850 m³/h
Eurevolumenstrom (System / Heistasena)	Schrankkreislauf: 280 / 550 m³/h
	2000 5500
Zulässige Betriebstemperatur:	20°C - 55°C
Montageart:	19" Einschub
	0.00 (0.15) 100 510
Abmessungen A x B x C (D+E):	266 (6HE) x 483 x 549 mm
Abmessungen A x B x C (D+E): Gewicht:	266 (6HE) x 483 x 549 mm 33 kg
Gewicht:	33 kg
Gewicht: Spannung / Frequenz:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A
Gewicht: Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A
Gewicht: Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz 1,22 kW
Gewicht: Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung:	33 kg 230 V ~ 50/60 Hz 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 19.7 A 5.8 A 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz 1,22 kW 6 A (T)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen









Bestellinformationen

Zolltarifnummer 84158200

EAN Nummer 5350604361300