

# Outdoor Kühlgerät für Radarsysteme



# **Beschreibung**

Bestellnummer: 4410918

Markenname: Compact Outdoor

Farbe: RAL 7035

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529:IP 56

Hinweis: Das Gerät hat einen internen Schutzschalter (MCB) welcher durch Öffnen

der Frontabdeckung zugänglich ist.

**Zertifizierung:** CE



# **Technische Daten**


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1600 W (L40L45)
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	750 g / 26.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	21 / 6 bar 305 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 530 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 375 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	+20°C - +50°C
Montageart:	freistehend
Abmessungen A x B x C (D+E):	550 x 557 x 500 mm
Gewicht:	50 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.2 A
Anlaufstrom:	15.5 A
Max. Nennstrom:	4.7 A
Nennleistung L35L35:	1.02 kW
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	2 x 3 m 180 mm Ø Plastikschlauch

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X







## Abmessungen:



click image to enlarge



# Bestellinformationen

**Zolltarifnummer** 84158200

**EAN Nummer** 5350604321816