

## PTC Heizung



## Beschreibung

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>   | 501075                           |
| <b>Markenname:</b>      | SOLIFLEX                         |
| <b>Farbe:</b>           | Schwarz                          |
| <b>Gehäusematerial:</b> | PC Kunststoff                    |
| <b>Hinweis:</b>         | PTC Widerstand selbstregulierend |
| <b>Zertifizierung:</b>  | CE, cURus                        |

**Zubehör:**

Einstellbarer Thermostat NC


## Technische Daten

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Nennleistung bei 10°C:</b>        | 75 W   |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b> | -45°C - 70°C   |
| <b>Montageart:</b>                   | DIN Schiene  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>  | 140 x 70 x 63 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                      | 0.39 kg  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>          | 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>               | 4 A  |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Schraubklemme 2-fach für Litzen<br>oder starre Leitungsenden 2.5 mm <sup>2</sup> |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen](#)

**Abmessungen:**

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 85162999      |
| EAN Nummer      | 5350604020047 |