

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2300110
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	350 W	
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):85 / 240 m³/h		
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 65°C	
Montageart:	Wandanbau / Einbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm	
Gewicht:	4.5 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
Anlaufstrom:	0.74 A	
Max. Nennstrom:	0.49 A	
Max. Nennleistung:	38 W	
Druck Wasserkreislauf:	10 bar	
Wasseranschluss:	Rp 1/4 "- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm	
Vorsicherung:	4 A (T)	
Anschlussart:	Anschlussklemmen	


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher






.




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:





nm