

Luft/ Luft Wärmetauscher



Beschreibung

Markenname:SLIMLINE HEXFarbe:RAL 7035Gehäusematerial:Stahlblech, pulverbeschichtetIP Schutzklasse nach EN 60 529:IP 54 / NEMA 12Zertifizierung:CE, cURus	Bestellnummer:	580140001
Gehäusematerial: IP Schutzklasse nach EN 60 529: Zertifizierung: CE, cURus	Markenname:	SLIMLINE HEX
IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54 / NEMA 12 Zertifizierung: CE, cURus	Farbe:	RAL 7035
Zertifizierung: CE, cURus	Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
	IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / NEMA 12
	Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer: SA9672	UL File Nummer:	SA9672



Technische Daten

Wärmetauscherleistung:	14 W/K
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 119 / 300 m³/h Schrankkreislauf: 96 / 300 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-5°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	749 x 254 x 151 mm
Gewicht:	11 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	1.3 A
Max. Nennstrom:	0.6 A
Max. Nennleistung:	120 W
Vorsicherung:	1 A (T)
Anschlussart:	Anschlussstecker 8 - polig

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher



Kennlinienfeld:

T = Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium

P = Wärmetauscherleistung




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



5350604200036

Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	58014002
Verpackungsmaße	852 x 279 x 202.5 mm
Bruttogewicht	13.5 kg
Zolltarifnummer	84158300

EAN Nummer