

Luft/ Luft Wärmetauscher



Beschreibung

| Bestellnummer: | 580430001 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 54 / NEMA 12 |
| Zertifizierung: | CE, cURus |
| UL File Nummer: | SA9672 |



Technische Daten

| Wärmetauscherleistung: | 43 W/K |
|--|--|
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 310 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 310 / 850 m³/h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -5°C - 55°C |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,194 x 254 x 151.3 mm |
| Gewicht: | 16.7 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 2 A |
| Max. Nennstrom: | 0.9 A |
| Max. Nennleistung: | 195 W |
| Vorsicherung: | 1.6 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlussstecker 8 - polig |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher



Kennlinienfeld:

T = Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium

P = Wärmetauscherleistung




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.58043002Verpackungsmaße1241 x 338 x 216 mmBruttogewicht20 kgZolltarifnummer84195000EAN Nummer5350604200098