

Widerstandsheizung mit Lüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	503251
----------------	--------

Markenname: SOLIFLEX

Farbe: Silber

Gehäusematerial: Aluminium

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 20

Hinweis: PTC Widerstand selbstregulierend

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:




Einstellbarer Thermostat NC



Technische Daten 250 W Nennleistung bei 10°C: -25°C - 70°C Zulässige Betriebstemperatur: **Montageart: DIN Schiene** Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: 135 x 82 x 112 mm **Gewicht:** 0.88 kg **Spannung / Frequenz:** 120 V ~ 50/60 Hz Max. Nennstrom: 2.4 A Volumenstrom Lüfter annähernd: 35 m³/h **Anschlussart:** Schraubklemme 3-fach für Litzen oder starre Leitungsenden 2.5 mm²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen







Bestellinformationen

Zolltarifnummer 85162999

EAN Nummer 5350604020115