Chiller

Beschreibung

Bestellnummer:	200501001001
Markenname:	SoliTherm Chill
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 44
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W18:	440 W
Kapazitätssteuerung:	Ein / Aus
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Kühlmedium:	Wasser, Wasser / Glykol Gemische oder ähnliches
Kühlmitteldurchfluss:	5 l/min @ 1.5 bar
Volumen Kühlmitteltank:	4 l
Betriebstemperaturbereich (Flüssigkeit):	10˚C - 25˚C
Betriebstemperaturbereich (Umgebung):	10˚C - 50˚C
Luftvolumen freiblasend:	285 m³/h
Montageart:	Freistehend auf Lenkrollen
Abmessungen A x B x C (D+E):	476 x 430 x 405 mm
Gewicht:	30 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	7 A
Max. Nennstrom:	2.9 / 2.9 A
Max. Nennleistung:	600 / 670 W
Druck Wasserkreislauf:	4 bar
Wasseranschluss:	G1/4"- Innengewinde
Anschlussart:	Stromversorgung - IEC-60320 C14 Stecker Steuerung - M12 Stecker, A-kodiert

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe Chiller

Kennlinienfeld:



click image to enlarge