# Leistungsgeregeltes Kühlgerät

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 20250241 |
| **Markenname:** | Solitherm |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 54 |
| **Hinweis:** | Variable Kühlleistung von 120 - 480 W |
| **Zertifizierung:** | CE |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nutzkühlleistung L35L35:** | 480 W |
| **Nutzkühlleistung L35L50:** | 275 W |
| **Kompressor Typ:** | Drehzahlgeregelter Rollkolbenkompressor |
| **Kältemittel / GWP:** | R134a / 1430 |
| **Füllmenge Kältemittel:** | 82 g / 2.9 oz |
| **Hoch / niedrig Druck:** | 30 / 6 bar<br>440 / 88 psig |
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | +10°C - +55°C |
| **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** | Umgebungskreislauf: 315 / 377 m³/h<br>Schrankkreislauf: 190 / 377 m³/h |
| **Montageart:** | Wandanbau / Halbeinbau |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 310 x 475 x 98 mm |
| **Gewicht:** | 9.2 kg |
| **Ausschnittsmasse:** | 142.5 x 440 mm |
| **Spannung / Frequenz:** | 24 V DC |
| **Nennstrom L35L35:** | max. 11.5 A |
| **Max. Nennstrom:** | 12.4 A |
| **Nennleistung L35L35:** | max. 280 W |
| **Vorsicherung:** | 16 A (T) |
| **Kurzschlussfestigkeit:** | 5 kA |
| **Anschlussart:** | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE VARIO - Variable Kühlleistung im Schaltschalt

**Kennlinienfeld:**




click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:




click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnummer** | 84158200 |
| **EAN Nummer** | 5350604340053 |