

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 572020001                        |
| <b>Markenname:</b>                   | Compact Outdoor                  |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                         |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet    |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4        |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus                 |
| <b>UL File Nummer:</b>               | cURus (SA32278), cULus (E498756) |

## Technische Daten

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>                 | 2 kW @ 50 Hz<br>2 kW @ 60 Hz                                            |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50:</b>                 | 1.6 kW @ 50 Hz<br>1.6 kW @ 60 Hz                                        |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenverdichter                                                    |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430                                                            |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 475 g / 16.8 oz                                                         |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 29.3 / 6.1 bar<br>425 / 88 psig                                         |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -40°C - 55°C                                                            |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m³/h<br>Schränkkreislauf: 400 / 850 m³/h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau                                                               |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,150 x 395 x 270 mm                                                    |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 49 kg                                                                   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~                                |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 400/460 V ~ 60 Hz 3~                                                    |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 3.0 A                                                                   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 8.5 A                                                                   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 3.2 A                                                                   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1.36 kW @ 50 Hz<br>1.60 kW @ 60 Hz                                      |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1.58 kW @ 50 Hz<br>1.76 kW @ 60 Hz                                      |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 3 x 6 A (T)                                                             |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA                                                                    |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen                                                        |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

3/4

## Bestellinformationen

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ohne 1000 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.</b> | 572020001            |
| <b>Mit 1000 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.</b>  | 572021001            |
| <b>Verpackungsmaße</b>                              | 1,190 x 443 x 310 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                                | 52 kg                |
| <b>Zolltraifnummer</b>                              | 84158200             |