



Description

Numéro de commande:	4000200200
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13 lorsqu'il est installé conformément au manuel d'instructions
Remarques:	Convient aux ventilateurs de filtre / filtre d'échappement de 204 x 204 mm Avec joint en silicone standard
SK notes:	NON-FOOD GRADE
Options:	Couleurs supplémentaires disponibles sur demande
Approbations:	CE, cULus, cURus
Numéro UL dossier:	E498756

Données techniques

Montage:	support acier inox
Dimensions A x B x C (D+E):	330 x 233 x 55 mm
Poids:	1.39 Kg
Installation:	Mounting screws torque: 4.5 Nm / 40 Lb-In

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Informations de commande

En boîtier acier inoxydable 304 (V2A)	4000200220
Numéro de tarif douanier	73269098
Code EAN	5350604101012
Dimensions emballage	360 x 250 x 70 mm
Poids brut	1.58 Kg