

# échangeur air/air



# Description

Numéro de commande:	580651001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 56
Approbations:	CE



### **Donneés techniques**

#### Performance de refroidissement spécifique:65 W/K

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 470 / 550 m³/h

Circuit l'intérieur: 480 / 550 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -25°C - 65°C

Montage: Montage latéral

**Dimensions A x B x C (D+E):** 914.4 x 460 x 173 mm

Poids: 25 kg

**Tension nominale - fréquence:**  $120 \text{ V} \sim 60 \text{ Hz}$ 

**Courant nominal:** 1.2 A / 1.6 A

Courant de démarrage: 8 A

Courant max.: 3 A

Puissance max.: 270 W

Fusible: 5 A (T)

**Connexion:** Bornier 4 pôles pour raccordement électrique

Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.


> Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - echangeur thermique air / air



#### **Graphique de performance:**


T = Différence de température ambient et l'intérieur

**P** = **Performance** echangeur




click image to enlarge

#### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**





# Informations de commande

avec boîtier acier inoxydable	58065102
Dimensions emballage	965 x 543 x 215 mm
Poids brut	29 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200135