

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande: 851210S62

Marque: SLIMLINE PRO

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



Kit contre les vibrations 1



Donneés techniques

·	1200 W @ 60 Hz	
Capacité de refroidissement à L35L5	50 (EN14511-3):900 W @ 50 Hz	
	900 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	1.8 / 1.6	
Compresseur:	compresseur à piston rotatif	
Réfrigérant:	R 513A / 630	
Quantité réfrigérant:	236 a / 8.3 oz	

Pression maximale:	30 / 6 bar
	435 / 87 psi

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):1200 W @ 50 Hz

Debit d'air (système / en soumage libre):	Circuit l'exterieur: 300 / 550 m³/n
	Circuit l'intérieur: 350 / 550 m³/h

riage de temperature de fonctionnement:	10 C - 00 C	
Plage de température UL:	10°C - 60°C	

Monta	age:						Mon	age	ıat	erai	/ ser	nı-er	ıcası	tre
		_	_	 					_				_ 、	

Dimensions A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Poids:	33.5 kg

Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35:	6.0 A @ 50 Hz
	6.8 A @ 60 Hz

Courant de démarrage:	30 A

Courant max.:	9 A
Concommation do courant à 1351351	660 W @ 50 U-

Consonination de Courant à ESSESS.	000 W @ 30 HZ
	770 W @ 60 Hz

Puissance max.:	890 W @ 50 Hz
	1020 W @ 60 Hz

Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA



Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.5 A
--	-------

Connexion:


bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis







Informations de commandeDimensions emballage1042 x 405 x 242 mmPoids brut36 KgNuméro de tarif douanier84158200