

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande: 856220S62

Marque: SLIMLINE PRO

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



Conduit de sortie d'air froid 8540/62



filtre aluminium 8562



Kit contre les vibrations 3



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):6000 W @ 50 Hz		
cupacite de l'elloidissement à ESSESS (ENETSEES	6200 W @ 60 Hz	
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):5000 W @ 50 Hz		
	5500 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	2.0	
Compresseur:	Scroll	
Réfrigérant:	R134a / 1430	
Quantité réfrigérant:	1200 g / 42 oz.	
Pression maximale:	32 / 6 bar 460 / 88 psi	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m³/h Circuit l'intérieur: 1050 / 1400 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C	
Plage de température UL:	10°C - 55°C	
Montage:	Montage latéral / semi-encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	1,630 x 455 x 270 (75+195) mm	
Poids:	86.5 kg	
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~	
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~	
Courant nominal L35L35:	6.2 A @ 50 Hz 6.3 A @ 60 Hz	
Courant de démarrage:	52 A	
Courant max.:	10.5 A	
Consommation de courant à L35L35:	3.1 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz	
Puissance max.:	7.0 kW	
Fusible:	15 A (T)	
Max. Ampacité du circuit:	15 A	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Compresseur de courant nominal:	6.4 A	



Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.3 A	١
--	-------	---

Connexion:


bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis







Informations de commandeDimensions emballage $1642 \times 555 \times 299 \text{ mm}$ Poids brut80.5 KgNuméro de tarif douanier84158200