

## **Termoventilatore con termostato**



## **Descrizione**

Numero di ordine:	801125A44001
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	argento
Materiale della custodia:	Alluminio
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Termostato regolabile Spia dello stato di funzionamento Interruttore ventilatore automatico / acceso
Opzionale:	Fissaggio Clip per guida DIN 35mm (EN50022) numero di ordine SP-KH801-AK-1
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358386




## **Dati tecnici** Potenza di riscaldamento a 10°C: 125 W Intervallo operativo di temperatura: -20°C - 40°C **Montaggio:** Guida DIN Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : 137 x 111 x 116 mm Peso: 0.8 kg **Tensione / frequenza:** 230 V ~ 50/60 Hz **Corrente nominale:** 0.6 A 27 m<sup>3</sup>/h Flusso d'aria del ventilatore, ca.: **Fusibile:** 2 A (T) **Connessione:** Anschlussklemmen

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici





click image to enlarge



## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric** 85162999

**GTIN (EAN)** 5350604020252