

Termoventilatore con termostato



Descrizione

Numero di ordine:	801400A44001
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	argento
Materiale della custodia:	Alluminio
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Termostato regolabile Spia dello stato di funzionamento Interruttore ventilatore automatico / acceso
Opzionale:	Fissaggio Clip per guida DIN 35mm (EN50022) numero di ordine SP-KH801-AK-1
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358386



Dati tecnici Potenza di riscaldamento a 10°C: 400 W -20°C - 40°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Guida DIN Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 190 x 111 x 116 mm Peso: 0.8 kg **Tensione / frequenza:** 230 V ~ 50/60 Hz **Corrente nominale:** 1.9 A 44 m³/h Flusso d'aria del ventilatore, ca.: **Fusibile:** 3 A (T)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici




Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric 85162999

GTIN (EAN) 5350604020412