

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

Numero di ordine:	2125010
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):2500 W

•	•	
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):3,15 kW (solo senza regolatore del volume d'acqua)		
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	500 / 1175 m³/h @ 50 Hz 530 / 1300 m³/h @ 60 Hz	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C	
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso	
Dimensione A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm	
Peso:	18 kg	
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz	
Corrente di avviamento:	1.2 A / 1.3 A	
Corrente massima:	0.7 A / 0.9 A	
Massima energia:	200 W	
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar	
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm	
Fusibile:	5 A (T)	

Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Connessione:

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua








Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:



© 2025 Seifert Systems / 30.10.2025



Informazioni sull'ordine	
Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2125012
Dimensioni scatola	1033.6 x 279 x 183.5 mm
Peso lordo	21 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210752
GTIN (EAN)	5350604210752