

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

| Numero di ordine: | 2116010 |
|--------------------------------------|---|
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 |
| Certificazione: | CE, cURus |



Dati tecnici

| Capacità di raffreddamento A35A10 (200 I/h):210 | 0 W |
|---|-----|
|---|-----|

| Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):2.2 kW | | |
|--|---|--|
| | | |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | 270 / 690 m³/h @ 50 Hz 300 / 740 m³/h @ 60 Hz | |
| Intervallo operativo di temperatura: | 1°C - 72°C | |
| Montaggio: | Montaggio a parete / incasso | |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 891 x 212 x 105 mm | |
| Peso: | 11.5 kg | |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz | |
| Corrente di avviamento: | 1 A | |
| Corrente massima: | 0.56 A | |
| Massima energia: | 80 W | |
| Circuito dell'acqua in pressione: | 10 bar | |
| Connessioni acqua: | Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm | |
| Fusibile: | 4 A (T) | |
| Connessione: | Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento) | |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua








Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





| Informazioni sull'ordine | | |
|--|-----------------------|--|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 2116012 | |
| Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C) | 2116000 | |
| Dimensioni scatola | 1033.6 x 244 x 127 mm | |
| Peso lordo | 14 kg | |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 | |
| GTIN (EAN) | 5350604210608 | |