

# **Luft / Wasser Wärmetauscher**



### **Descrizione**

Numero di ordine:	2116110
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus



## **Dati tecnici**

Capacità di r	affreddamento	A35A10	(200 I/h	):2100 W
---------------	---------------	--------	----------	----------

•	•	
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 I/	<b>h):</b> 2.2 kW	
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	300 / 740 m³/h	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C	
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso	
Dimensione A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm	
Peso:	11.5 kg	
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz	
Corrente di avviamento:	2 A	
Corrente massima:	1.2 A	
Massima energia:	80 W	
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar	
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm	
Fusibile:	4 A (T)	
Connessione:	Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)	


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua








### Flusso d'aria:



click image to enlarge

#### Dimensioni:





Informazioni sull'ordine	
Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2116112
Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)	2116100
Dimensioni scatola	1033.6 x 244 x 127 mm
Peso lordo	14 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210677