

# **Luft / Wasser Wärmetauscher**



### **Descrizione**

Numero di ordine:	2116210	
Produttore:	SLIMLINE HEX	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54	
Certificazione:	CE, cURus	



## **Dati tecnici**

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):2.2 kW		
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	270 / 710 m³/h @ 50 Hz 300 / 780 m³/h @ 50 Hz	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C	
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso	
Dimensione A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm	
Peso:	11.5 kg	
Tensione / frequenza:	400 V ~ 50/60 Hz	
Corrente di avviamento:	0.8 A	
Corrente massima:	0.4 A	
Massima energia:	125 W	
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar	
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm	
Fusibile:	3 x 1 A (T)	
Connessione:	Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)	


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua








### Flusso d'aria:



click image to enlarge

#### Dimensioni:



click image to enlarge



Informazioni sull'ordine		
Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2116212	
Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)	2116200	
Dimensioni scatola	1033.6 x 244 x 127 mm	
Peso lordo	14 kg	
Tariffa doganale Taric	84199085	
GTIN (EAN)	5350604210691	