

Termoventilatore con termostato



Descrizione

Numero di ordine:	801200D22001
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	argento
Materiale della custodia:	Alluminio
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Termostato regolabile Spia dello stato di funzionamento Interruttore ventilatore automatico / acceso
Opzionale:	Fissaggio Clip per guida DIN 35mm (EN50022) numero di ordine SP-KH801-AK-1
Certificazione:	CE
Numero file UL:	E358386




Dati tecnici Potenza di riscaldamento a 10°C: 200 W Intervallo operativo di temperatura: -20°C - 40°C **Montaggio:** Guida DIN Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 137 x 111 x 116 mm **Tensione / frequenza:** 24 V DC **Corrente nominale:** 8.4 A Flusso d'aria del ventilatore, ca.: 27 m³/h **Fusibile:** 10 A (T)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici





click image to enlarge



Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric 85162999

GTIN (EAN) 5350604020399