

## **Condizionatore Outdoor**



## **Descrizione**

Numero di ordine:	572021201		
Produttore:	Compact Outdoor		
Colore:	RAL 7035		
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere		
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4		
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio		
Certificazione:	CE, cURus, cULus		
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)		



ш,		• 1			$\boldsymbol{c}$	$\mathbf{a}$		1
u	σп	ы	t	v	C I	••	۱Ч	П

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz		
	2000 W @ 60 Hz		
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz		
Riscaldatore per armadio:	1000 W		
Compressore:	Pistone alternativo		
Refrigerante:	R513A / 630		
Carica di refrigerante:	532 g / 18.8 oz		
Alta / bassa pressione:	29 / 6 bar 425 / 88 psig		
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 655 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 400 / 850 m³/h		
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C		
Montaggio:	Montaggio a parete		
Dimensione A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm		
Peso:	49 kg		
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~		
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 3~		
Corrente A35A35:	2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz		
Corrente di avviamento:	18 A		
Corrente massima:	4.5 A		
Potenza nominale A35A35:	1244 W @ 50 Hz 1562 W @ 60 Hz		
Massima energia:	1536 W @ 50 Hz 1876 W @ 60 Hz		
Fusibile:	15 A (T)		
Max. Ampacità del circuito:	15 A		
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA		
Compressore a corrente nominale:	2.2 A		
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.3 A		



## **Connessione:**


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X





click image to enlarge



## Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1,190 x 443 x 310 mmPeso lordo52 kgTariffa doganale Taric84158200