

Ventilatore con filtro per esterni SF 4725 - 24V



Descrizione

Numero di ordine:	4725352203		
Produttore:	SOLIVENT PRO		
Colore:	RAL 9005		
Materiale della custodia:	Plastica PC / RAL 7035		
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54		
Tipo UL (UL 50E):	12, 3R		
Nota:	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)		
Certificazione:	CE, cURus, cULus		
Numero file UL:	E498756		



Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	183 m³/hr				
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	147 m³/hr				
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 60°C				
Intervallo di temperatura di conservazione:-40°C - 70°C					
Montaggio:	Montaggio a parete				
Dimensione A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm				
Peso:	1.2 Kg				
Dimensioni dell'apertura:	224 x 224 mm				
Tensione / frequenza:	24 V				
Corrente nominale:	0.5 A				
Potenza:	12 W				
Grado di separazione IP 54:	67 % - DIN 24185				
Grado di separazione IP 55:	85 % - DIN 24185				
Spessore della parete:	1-3 mm				
Livello di rumore:	50 dB (A)				
Fusibile:	1 A (T)				
Connessione:	Molla terminale				


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri




Flusso d'aria:




click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m³/h)²¹	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4725082201	IP 54		7035	В	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725082203	IP 54		9005	В	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725083201	IP 55		7035	В	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
4725083203	IP 55		9005	В	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
472508R2201	IP 54		7035	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472508R2203	IP 54		9005	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472508R3201	IP 55		7035	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr
472508R3203	IP 55		9005	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr

 $^{^{1)}}$ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

Zolltarifnummer 84145915

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz