

## Condizionatore



## **Descrizione**

Numero di ordine: 841200S62

**Produttore:** SLIMLINE PRO

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Nota: Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512

**Certificazione:** CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1



## **Dati tecnici** Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz **EER A35A35:** 2.1 / 1.8 **Compressore:** Pistone rotante Refrigerante: R 513A / 630 Carica di refrigerante: 267 g / 9.4 oz Alta / bassa pressione: 30 / 6 bar 435 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 350 / 850 m³/h 10°C - 60°C Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 60°C Intervallo di temperatura UL: **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : 950 x 395 x 250 (55+195) mm Peso: 38.5 kg Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz **UL Tensione / frequenza:** 230 V ~ 60 Hz **Corrente A35A35:** 3.3 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 16 A Corrente massima: 5.2 A Potenza nominale A35A35: 700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz Massima energia: 960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz **Fusibile:** 15 A (T) Max. Ampacità del circuito: 15 A Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA

**Compressore a corrente nominale:** 

2.5 A




Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali
	Morsetto 4 poli per alimentazione
	Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale







## Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße1042 x 495 x 283 mmBruttogewicht46 KgZolltarifnummer84158200