

# **Luft / Wasser Wärmetauscher**



## **Descrizione**

Numero di ordine:	2125100
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Nota:	Con elettrovalvola
Certificazione:	CE



### **Dati tecnici**

#### Capacità di raffreddamento A35A10 (200 I/h):2500 W

Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	530 / 1300 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Peso:	18 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3 A

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):3,15 kW (solo senza regolatore del volume d'acqua)

**Corrente massima:** 1.7 A

Massima energia: 200 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi

per diametri interni del tubo di 10 mm

Fusibile: 5 A (T)

**Connessione:** Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua







#### Flusso d'aria:



click image to enlarge

### Dimensioni:

