

Filtro uscita aria



Descrizione

Numero di ordine:	400000000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cULus, CSA
Accessori:	Coperture di protezioni FC 4000 000 Coperture di protezioni FC 4000 000 FDA

Dati tecnici


Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Dimensione A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 23.2 mm
Peso:	0.07 kg
Ritaglia le dimensioni:	92.5 x 92.5 mm (+1.5)
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1 - 2 mm
Classe di filtro:	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche o 4 viti autofilettanti

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	400000030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100008