


## Condizionatore



## Descrizione

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 852020001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 55 / Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Accessori:</b>                         | <div><div></div><div>Kit guarnizioni Type 4</div></div> <div><div></div><div>Condotto uscita aria fredda 8515/20/25</div></div> <div><div></div><div>Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25</div></div> <div><div></div><div>Kit di protezione dalle vibrazioni 2</div></div> |

## Dati tecnici

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 2.0 kW @ 50 Hz<br>2.0 kW @ 60 Hz                                                |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 1.7 kW @ 50 Hz<br>1.75 kW @ 60 Hz                                               |
| <b>EER A35A35:</b>                                    | 2.0                                                                             |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante                                                                 |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                                                    |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 410 g / 14.5 oz                                                                 |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi                                                      |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 60°C                                                                     |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | 10°C - 60°C                                                                     |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h<br>Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | montaggio a parete / semi incasso                                               |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm                                                   |
| <b>Peso:</b>                                          | 48.7 kg                                                                         |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~                                        |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 460 V / 60Hz 3~                                                                 |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.9 A @ 50 Hz<br>2.0 A @ 60 Hz                                                  |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 8 A                                                                             |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.9 A                                                                           |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 0.97 kW @ 50 Hz<br>1.25 kW @ 60 Hz                                              |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1.75 kW                                                                         |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)                                                                        |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A                                                                            |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                            |


|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>        | 1.3 A                                                                                          |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b> | 1.3 A                                                                                          |
| <b>Connessione:</b>                            | Morsetto 5 poli per segnali<br>Morsetto 4 poli per alimentazione<br>Morsetto 3 poli per RS 485 |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

### Grafico delle prestazioni:



[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:



[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensioni scatola</b>     | 1442 x 495 x 242 mm |
| <b>Peso lordo</b>             | 54 Kg               |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84158200            |